

Bloembollen het jaar door

Tuinieren met bloembollen

met Herman De Waele

1. Algemeenheden


Tuinieren met bloembollen Waarom?

- Gemakkelijk, zorgeloos tuinieren
- Bloei in veel kleuren: jan-dec
- Verdragen veel grondsoorten
- Van schaduw tot zon
- Onder heesters, in potten
- Om te combineren
- Kunnen verwilderen
- Onderhoud minimaal



Bol of knol?

Benamingen worden door mekaar gebruikt



Bol:
Narcis, tulp, sierui, iris,
Knol:
Dahlia,



Indeling

- Wintervaste bollen**
 - Lentebollen en herfstbollen
 - Ze bloeien in de lente of herfst
- Niet winterhard**
 - Zomerbollen
 - Bloeien in de zomer
- Soms keert men de benaming om naar het planttijdstip!



Bloembollen planten

Tweemaal zo diep als de bol hoog is (steeds vermeld)

- Kleine bolletjes minstens 5 cm diep
- Punt naar boven
- Er zijn altijd uitzonderingen: Dahlia en begonia, net onder de grond.

Materieel

- Schopje of bollenplanter
- Spade



Planttips

Plant zo snel mogelijk na de aankoop

- Bewaren vermindert de kwaliteit

In luchtige en snel opdrogende grond

- Gebruik compost in plantgat en bovenop

Om alle bollen even diep te planten

- Graaf plantgat of gebruik bollenplanter

Combineer bloembollen met verschillende bloeiperiode

- Extra lang genieten
- Hou rekening met de hoogte van de stengels



Bodem bedekt houden

- Andere sierplanten
- Bodembedekkers
- Boomschors
- Houthakseling
- Antiworteldoek(?)



Bloembollen verzorgen

Weinig werk

- Bol/knol heeft eigen voedselopslag

Eenjarige bloembollen: geen verzorging nodig

Meerjarige bollen: compost

- Bij het planten: zomerbloeiers
- Na de bloei: winterharde bollen

Opletten bij het schoffelen

Muizen en ratten



Na de bloei

Tijd geven om te recupereren

- Blad vergeelt en sterft af
- Belangrijke fase: kracht opdoen voor volgend jaar
- Minstens 6 weken gerust laten

Verwelkte bloemen wegsnijden

- Laat steel zitten (3 à 5 cm) (tulpen, hyacinten)
- Gladiolen... laat 4 bladparen staan

Na de bloei

Laat bloemen staan om zaad te vormen

- Sneeuwkllokjes,
- Scilla's (ster-, bos-, wilde hyacint)
- Blauwe druifjes,
- Chionodoxa's (sneeuwroem)
- Cyclamens



Na de bloei, voor de vorst

Niet winterharde bloembollen

- Rooien en vorstvrij overwinteren



2. Winterharde lentebollen Planten in het najaar, eind augustus-eind september

De eerste bloemen van het jaar

Sneeuwkllokje

- Galanthus nivalis
- Narcisfamilie



De eerste bloemen van het jaar

Sneeuwroem

- Chionodoxa



De eerste bloemen van het jaar

Boerencrocus

- Crocus tommasinianus

Varkensbrood

- Cyclamen coum
- Cyclamen europeum



De eerste bloemen

Iris Germanica (blauwe lis)

Iris spuria, Iris versicolor...



3. Lenteboden

Narcisfamilie

Leucojum

Lenteklokje

- Leucojum vernum
- Bloei feb-maart, 20 cm

Zomerklokje

- Leucojum aestivum
- Bloei april-mei, 60 cm
- Vochtige, drassige grond

Verschillen in grootte en bloeitijd



De eerste bloemen van het jaar

Sterhyacint

- Scilla bifolia

Boshyacint

- Scilla campanulata (30 cm)

Wilde hyacint

- Scilla festalis



Winterakoniet

Eranthis hyamalis

Bloei feb-maart, 10 cm

Verwildert

Botergeel

Lentebode



Lenteboden

- Allereerst de crocussen
- Narcissen
- Hyacinten
- Blauwe druifjes



Lenteboden

Tulpen

- Versijnen in maart
- Veel soorten
- Darwinsoorten hebben sterke stelen



Lenteboden

Fritillaria's (in soorten)

Kievitsbloem (leliefamilie)

- F. meleagris (Ster van Bethlehem)
- Op vochtige grond
- Bloei april-mei, 30-45 cm
- Zaait zich uit
- Duurt jaren vooraleer te bloeien



Lenteboden

Keizerskroon (leliefamilie)

Fritillaria imperialis

- Fam. van de kievitsbloem
- Bloei april, 60-90 cm
- Aanstands planten, 20 cm diep
- In losse humusrijke grond
- Antimollenplant ?



Cammasia



Lenteboden

Daslook

- Allium Ursinum
- Bloeit april, 25 cm



Lenteboden

Hondstand


- Erythronium (15-25 cm)
- Versijnen in april-mei
- Op lichte humusgrond
- Voor zware schaduw
- E. Californicum 'White Beauty'



Lenteboden Anemonen

- A. Blanda
 - Feb-april, 15 cm
- A. nemorosa
 - Bosanemoon
- A. coronaria (bol vh jaar 2011)
 - Topper!
 - Overganger naar zomerbollen
 - Plant in maart
 - Bloeit vanaf mei
 - Redelijk winterhard





4. Zomerse variatie

Zomerbollen
Ranonkel

- Ranunculus ficaria
 - Speenkruid (Lentebode)
- Ranunculus asiaticus
 - Bloei juni-juli, 20 cm
 - Humusminnend, zonnig

Planten van bloembollen
In april - mei

- Direct buiten
- Gladiolen, begonia's, lelies, dahlia's
- Plant in losse groepen, slierten, wolken
- Niet allemaal tegelijk
- Diepte = 2 maal de boldikte

Zomerbollen/knollen

Planten van zomerbloembollen

- Na de ijsheiligen tot in juni
- Canna, Begonia, Eucomis (kuiflelie), Galtonia(Kaapse hyacint)
- Plant ook in pot

Planten van zomerbloembollen

- Na de ijsheiligen tot in juni
- Crocsmia, Calla, Dahlia, Agapanthus...

Voortrekken van bloembollen

- Voortrekken binnen
 - Canna
 - Eucomis (kuiflelie)
 - Zantedeschia (Callalelie)
- Impotten
- Warmte, water en licht geven
- Later uitplanten in de tuin of in grote pot

Zomerbollen
Bepert winterhard

- Ixia viridiflora
 - Bloei juni, 45 cm
 - Mooie potplant
- Sparaxis
 - Bloei april-juni, 30 cm
 - Planten als bollen voorradig zijn (voorjaar)
 - Na afsterven droog bewaren (23 °C)
- Beiden van Zuid Africa

Sieruien
Winterhard

- Allium aflatunense
 - Bloei mei-juni, 75-100cm
- Allium caeruleum
 - Bloei jun-juli, 60 cm
- Allium Roseum
 - Bloei mei-juni, 35 cm

Snijbloem
Vermeerderen zich
Doorlatende grond
Zonnige plaats
Eetbaar

Vogelmelk
Aspergefamilie (winterhard)

- Gewone vogelmelk
 • Ornithogalum umbellatum
 • Bloei april-mei, 30 cm
- Knikkende vogelmelk
 Ornithogalum nutans
 Bloei april-mei, 30-40 cm



Oxalis Adenophylla
Winterhard

Ergste onkruid!!!



Gladliolen
Zwaardlelle

- Zijn terug in! (snijbloem)
 Verbeterd, ziekeresistent
 Veel kleuren
 Op oude kracht
 Snijden als onderste bloemkleur toont
 Bloemaar gaat open op water
 Bijkweken met bijbolletjes
 • Bloei na 3 jaar?



Crocsmia's
Beperkt winterhard

- Vroeger Montbretia's
 Warme kleuren
 Zwaardvormig blad
 Veel licht nodig
 Bloeit aug-sep, 60 à 90 cm
 Winterbedekking vooral
 eerste jaar



Dahlia's

- De meest gekochte
 De meest geliefde?
 Veel soorten
 Hoge en lage



Welriekende acidanthera's
Niet winterhard

- Abessijnse gladiol
 Geurende zomerbeauty
 Bloei aug-sep, 50-70 cm
 Potplant, snijbloem
 Combineert goed



5. Herfst

Herfststijlloos

Colchium autumnale
Bloei sep-nov, 20 cm
Giftig
Verwildert
Onder heesters



Nerines Niet winterhard

Nerines
Eerder potplanten, 60 cm
S' zomers droog laten (rust)
Wilde soorten kruisen gemakkelijk
Worden niet graag gestoord



herfstcrocusjes

Crocus speciosus (alba)
Meestal leverbaar
in juni-juli



Sternbergia's

Familie van de amaryllissen
Verlangen heet, droogplekje
Lutea, bloei herfst, 15 cm
Kan niet tegen natte zomer
Verdraagt lichte vorst
• Rotsplant



Amaryllis belladonna Enigszins winterhard

- Droom van menig siertuinliefhebber
- Bloemen komen voor het blad, 75 cm
- Neus op grondniveau!
- Giftig (familie van narcis)
- Eerder potplant

